Oriente-se com seu Farmacêutico


Dr. (a)			
CRF-SP nº			
Tel·			


Pílula do dia seguinte

Este folder pode ser reproduzido, desde que citada a fonte


Faça a coisa certa

Solicite a orientação do Farmacêutico antes de usar qualquer medicamento, mesmo os que não precisam de receita médica.











Saiba como usar...



Este material foi desenvolvido pelo CRF-SP para auxiliar o farmacêutico na realização de campanhas de educação em saúde

Visite: www.crfsp.org.br



———— Diretoria Gestão 2024- 2025

Marcelo Polacow Bisson Presidente Adriana Falvo Secretário-Geral

Luciana Canetto Fernandes Vice-Presidente

Danyelle Cristine Marini
Diretora-Tesoureira



CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO R. Capote Valente, 487 • Jd. América • 05409-001 • São Paulo • SP Tel.: (11) 3067-1450 • atendimento@crfsp.org.br

Pílula de emergência (Pílula do dia seguinte)

O que é?



A pílula de emergência, também conhecida como pílula do dia seguinte, é um medicamento feito com hormônio concentrado que evita a gravidez indesejada.

Este método está disponível em farmácias, drogarias e no sistema público de saúde. Ela deve ser obtida com prescrição médica e orientação do farmacêutico.

Quando tomar?

A pílula de emergência (pílula do dia seguinte) deve ser tomada pela mulher o mais rápido possível quando tiver ocorrido:

- relação sexual sem uso de qualquer método de proteção contra a gravidez;
- rompimento da camisinha;
- relação sexual em que houve esquecimento do anticoncepcional;
- estupro.

Apesar do apelido pílula do dia seguinte, não se deve esperar até o dia seguinte para usá-la, pelo contrário, quanto antes ela for tomada, maior é seu efeito. Sua eficácia diminui conforme o tempo passa e após 120 horas (5 dias) da relação sexual desprotegida não apresenta mais efeito.

<u>Não utilize</u> a pílula de emergência (pílula do dia seguinte) com frequência. Ela deve ser usada somente em caso de EMERGÊNCIA.



É importante saber:

- Não evita a gravidez se utilizada antes da relação sexual como os anticoncepcionais comuns.
- · Não é abortiva.
- Pode provocar enjoo, cansaço, dor de cabeça, diarreia e vômito.



 Está disponível em comprimido único ou dois comprimidos. As duas formas de uso têm o mesmo efeito Informe-se com o médico e o Farmacêutico!

Atenção!

- Não substitui outros métodos contraceptivos, como a camisinha e o anticoncepcional.
- Os outros métodos contraceptivos são mais seguros.
- Não protege contra infecções sexualmente transmissíveis (ISTs / Aids).

Existem diversos métodos contraceptivos que podem evitar a gravidez indesejada, mas a <u>camisinha</u> (masculina ou feminina) é o único que oferece dupla proteção: protege da gravidez e de ISTs / Aids.



É importante procurar um serviço de saúde antes de iniciar o uso de qualquer método contraceptivo, pois existem situações em que determinados métodos não podem ser utilizados.

PARA MAIS INFORMAÇÕES CONSULTE O FARMACÊUTICO.